



COMUNE di RUSSI
PROVINCIA DI RAVENNA

c.a.p. 48026 - P.zza Farini n. 1
Tel. 0544 587611 - Fax 0544 582126
P.IVA 00246880397

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI
VERBALE PRESTAZIONI DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE DEL 25 MAGGIO 2023
(art. 163 – D.Lgs. 50/2016 e smi)

La sottoscritta Piera Ghirardini, Responsabile dell'Area Servizi Generali,

Visto il verbale di somma urgenza del 25 maggio 2023 con il quale veniva disposto di affidare alla Ditta Pezzi Davide l'intervento di espurgo di n. 128 botole semiterrate delle arcate cimiteriali site nel cimitero di Godo, coinvolto dall'alluvione, al fine di prevenire eventuali pericoli igienico sanitari;


Vista la relazione del Responsabile del procedimento Piera Ghiardini a seguito del verbale di somma urgenza del 25 maggio 2023, redatta in data 19 giugno 2023 con la quale è stato definito il costo esatto della prestazione pari a € 10.000,00 + Iva 22% per complessivi € 12.200,00;

Dichiara:

- che i lavori sono stati effettivamente eseguiti;
- che i lavori sono stati eseguiti nell'ambito dell'emergenza metereologica di maggio 2023 di cui all'ODPC n. 992/2023 e che pertanto sussiste il nesso causale tra l'evento calamitoso e l'acquisizione della prestazione la cui relativa spesa è stata sostenuta nell'espletamento di funzioni e servizi di indubbia competenza dell'ente;
- che dalle analisi di mercato effettuate, il prezzo richiesto risulta congruo;
- che la spesa è limitata al solo prezzo della prestazione e non comprende ulteriori oneri;
- che le spese sostenute non sono coperte ne da finanziamenti di altri soggetti pubblici e/o privati ne da polizze assicurative;

Russi, 21 giugno 2023

La Responsabile Area Servizi Generali
Dott.ssa Piera Ghirardini
(firmato digitalmente)





COMUNE di RUSSI
PROVINCIA DI RAVENNA

c.a.p. 48026 - P.zza Farini n. 1
Tel. 0544 587611 - Fax 0544 582126
P.IVA 00246880397

RELAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI
VERBALE PRESTAZIONI DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE DEL 25 MAGGIO 2023

(art. 163 – D.Lgs. 50/2016 e smi)

La sottoscritta Piera Ghirardini Responsabile dell'Area Servizi Generali

Visto il verbale di somma urgenza del 25 maggio 2023, allegato al presente atto (allegato A);


al fine di evitare pregiudizio alla pubblica e privata incolumità ed in particolare per prevenire eventuali pericoli igienico sanitari;

dichiara di aver provveduto all'affidamento alla **Ditta PEZZI DAVIDE** VIA GODO VECCHIA 69 48026 - RUSSI (RA) Tel. 0544419400 Partita IVA: 00861760395 il servizio di aspirazione dell'acqua dalle 128 botole delle arcate cimiteriali site nel cimitero di Godo e la successiva pulizia di pozzetti e fognature per una spesa pari a 10.000 + IVA come da preventivo del 01/06/2023 allegato alla presente relazione (allegato B).

Russi, 19 giugno 2023

La Responsabile Area Servizi Generali
Piera Ghiardini

documento firmato digitalmente





Pezzi Davide

Sede attiv. dom. fisc. e luogo cons. doc. fisc.

Via Vecchia Godo, 69 - 48026 GODO di Russi (Ra) - Tel. e Fax: 0544 419400

P.IVA 00861760395 - Cod. Fisc. PZZ DVD 56E24 H642H

Numero REA: RA 104303 - Iscr. Reg. Imprese RA 1996-36552

Spett.le **COMUNE DI RUSSI**

Ufficio Cimiteriale

Godo, 01/06/2023

Preventivo per intervento di pulizia nel Cimitero di Godo nei campi B-D per alluvione

- Prestazione per aspirazione acqua e pulizia all'interno delle camere seminterrate di nr 67 arcate di cui 128 botole di accesso
- Prestazione per il servizio di pulizia pozzetti e disotturazione fognatura da depositi alluvionati. Pulizia area esterna da fango depositato

Importo lavori € 10.000,00 + IVA

Pezzi Davide Impresa Edile



COMUNE di RUSSI
PROVINCIA DI RAVENNA

c.a.p. 48026 - P.zza Farini n. 1
Tel. 0544 587611 - Fax 0544 582126
P.IVA 00246880397

VERBALE PRESTAZIONI DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE

(art. 163 – D.Lgs. 50/2016 e smi)

Il sottoscritto Piera Ghirardini, Responsabile dell'Area Servizi Generali,

Richiamata la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

richiamata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 8 maggio 2023, n. 992, recante Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

viste le allerte meteo:

- 047/2023 e 048/2023 del 02/05/2023
- 049/2023 del 03/05/2023
- 050/2023 del 03/05/2023
- da 051/2023 a 059/2023 comprese tra il 06/05/2023 e il 14/05/2023
- 060/2023 del 15/05/2023
- 061/2023 del 16/05/2023

e ritenuto ai sensi del Piano di Protezione Civile del Comune di Russi, di attivare le misure d'emergenza previste;

visto l'Ordinanza del Comune di Russi n. 22 di ATTIVAZIONE del CENTRO OPERATIVO COMUNALE a seguito dell'Allerta Meteo 48/2023 di cui al Prot. 6440 del 02/05/2023 e successiva rettifica di cui al Prot. 6442/2023 del 02/05/2023;

vista l'ordinanza del Comune di Russi n. 26 del 15 maggio 2023 di cui al Prot. 7241, ad oggetto: ORDINANZA N. 26/2023 - ORDINANZA DI CHIUSURA NODO COMUNALE, SCUOLE DI OGNI ORDINE GRADO PER LA GIORNATA DEL 16/05/2023

vista l'ordinanza del Comune di Russi n. 28 del 16 maggio 2023 di cui al Prot. 7284, ad oggetto: ORDINANZA N. 28/2023 - ORDINANZA DI CHIUSURA NODO COMUNALE, SCUOLE DI OGNI ORDINE GRADO PER LA GIORNATA DEL 17/05/2023

vista l'ordinanza del Comune di Russi n. 29 del 16 maggio 2023 di cui al Prot. 7301, ad oggetto: ORDINANZA N. 29/2023 - ORDINANZA DI EVACUAZIONE TEMPORANEA PER PERICOLO ESONDAZIONI

vista l'ordinanza del Comune di Russi n. 30 del 16 maggio 2023 di cui al Prot. 7309, ad oggetto: ORDINANZA N. 30/2023 - ORDINANZA DI EVACUAZIONE DI ABITANTI DA AREA A RISCHIO

preso atto dell'evento alluvionale che sta interessando il territorio del Comune di Russi, causato da forti precipitazioni sia sul territorio comunale ed in particolare su quelli a monte dei corsi d'acqua fluviali che perimetrano il Comune (Fiume Lamone e Fiume Montone), determinando un innalzamento dei livelli idrometrici e la rottura dell'argine destra idraulica del fiume Lamone in corrispondenza della località di Reda (nel comune di Faenza) in data 17/05/2023 e la conseguente esondazione del Canale Emiliano Romagnolo, dello scolo Consorziale Magni-Cupa anche in territorio di Russi ed il collassamento esondazione di canali/fossi minori;

effettuati sopralluoghi puntuali sul territorio interessato dall'allagamento che hanno evidenziato il coinvolgimento di strade, edifici residenziali e produttivi (con particolare riferimento ai piani terra, interrati, cortili e piazzali esterni), nonché campi e aree rurali in prossimità di via Vico, Via Chiesuola, Via Violetta, Via dei Martiri, Via 3 Dicembre, SP 5 Molinaccio, SP 4 Prada, SP Madrara, SP Fringuelline, Via Viazza, Via/Vicolo Chiarantane, Via Monti, Via Giusti, Via dello Sport, Via/Vicolo Calderana, Via Bosca, Via Vicinale Bosca, Via Vicinale Cupa, Via degli Scariolanti, Via Ungaretti, Via Canali, Via Madrara, Via della Libertà, Via Senio, Vicolo Torre, Via Santa Caterina, Via Godo, Via Croce, Sottopasso di Via Croce, Via Oberdan ed altre strade del territorio Comunale;

accertato che si è provveduto anche a seguito di ulteriori allerte meteo nonché disposizioni/indirizzi della Prefettura all'immediata evacuazione di tante aree nel territorio comunale per una popolazione presunta pari a 5.000-6.000 abitanti, nonché soccorso dei residenti delle abitazioni ricadenti nella zona interessate dagli allagamenti da parte degli



COMUNE di RUSSI
PROVINCIA DI RAVENNA

c.a.p. 48026 - P.zza Farini n. 1
Tel. 0544 587611 - Fax 0544 582126
P.IVA 00246880397

operatori comunali, dal Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, nonché da Vigili del fuoco ed altri operatori specializzati attrezzati con i necessari mezzi/veicoli e anche da azioni specifiche di volontariato locale, per il soccorso e assistenza alle persone coinvolte direttamente dall'allagamento e/o impossibilitate a recarsi/uscire dalla proprie abitazioni;

accertato inoltre che l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio di Ravenna – Rischio idraulico ha immediatamente avviato le valutazioni necessarie per garantire la riparazione e chiusura il prima possibile della falla sul Fiume Lamone nonché il rafforzamento delle ulteriori sommità arginali franate ed indebolite, mentre operazione analoga di monitoraggio e scarico del CER e degli Scolii Consorziali interessati, sono in corso di valutazione/attuazione da parte del Consorzio di Bonifica della Romagna, il quale ha costantemente monitorato i livelli idrometrici dei corsi d'acqua consorziali ed ha installato pompe e idrovore in vari punti dei bacini per ridurre il livello di tali corsi d'acqua nonché i rischi connessi;

considerato che a tutt'oggi ci sono zone urbane ed agricole con aree, strade ed edifici allagati, mentre in altre aree l'acqua si è ritirata lasciando uno strato di limo fangoso da rimuovere e causando danni a beni immobili e mobili quali oggetti, arredi, elettrodomestici, attrezzature e strumentazioni, materiale vario, divenuti inutilizzabili pertanto da smaltire;

valutata l'entità dell'acqua proveniente dalla rotta del fiume Lamone, nonché la situazione degli scolii consorziali e dei fossi comunali che stanno portando al progressivo allargamento della zona coinvolta e che le circostanze sopra descritte potrebbero protrarsi ancora diversi giorni;

RITENUTO NECESSARIO attivare le "Procedure di somma urgenza e di protezione civile" di cui all'art. 136 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per rimuovere lo stato di emergenza e di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ed in particolare:

- **Utilizzo di mezzi per espurgo per liberare dall'acqua 128 botole seminterrate delle arcate cimiteriali site nel cimitero di Godo coinvolto dall'alluvione al fine di prevenire eventuali pericoli igienico sanitari.**

Al fine di evitare pregiudizio alla pubblica e privata incolumità ed ulteriori disagi alla popolazione

RITIENE INDISPENSABILE E INDILAZIONABILE

- **intervenire con "Procedure di somma urgenza e di protezione civile" di cui all'art. 136 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed eseguire tutti gli interventi, le forniture ed i servizi sopra descritti,**

E AFFIDA

- **alla Ditta PEZZI DAVIDE VIA GODO VECCHIA 69 48026 - RUSSI (RA) Tel. 0544419400 Partita IVA: 00861760395 il servizio di aspirazione dell'acqua dalle 128 botole delle arcate cimiteriali site nel cimitero di Godo e la successiva pulizia di pozzetti e fognature. Il costo indicativo dell'intervento sarà pari a circa € 80 +iva per ogni botola.**

Russi, 25 maggio 2023



Il Responsabile Area Servizi Generali
Piera Ghirardini

Impresa Edile PEZZI DAVIDE
Via Vecchia Godo, 69 - 48026 GODO (RA)
Tel. e Fax 0544 419400
Partita Iva 00861760395
Reg. Imp. RA e C.F. PZZ. DVD 56E24 H642H