



COMUNE DI RUSSI

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZE
D.U.V.R.I.
(Art. 26 del D.Lgs 81/08)**

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-
EDUCATIVI, EDUCATIVI ED AUSILIARI A FAVORE DELL’INFANZIA –
PERIODO 26/08/2013 –31/07/2017
CIG: 518163112C**

1. Premessa

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, detto DUVRI, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 26 comma 3 e 5, contiene le misure di prevenzione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui l'impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara.

Il DUVRI, successivamente all'aggiudicazione del bando, verrà sottoscritto dal Comune di Russi, dall'impresa aggiudicataria ed allegato al contratto d'appalto. L'Impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro n. 24 del 14/11/2007, il Comune di Russi procederà all'aggiornamento del DUVRI.

Il DUVRI infatti, come ripreso nella determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non può considerarsi un documento "statico", ma necessariamente "dinamico", per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di nuovi subappalti o di forniture e di pose in opera, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto e incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

Nei contratti rientranti nel campo d'applicazione del titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D.Lgs. 81/08, per i quali occorre redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel PSC e quindi, in tale evenienza, non è necessaria la redazione del DUVRI.

Nel DUVRI vengono riportate solo le misure ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti), sono quindi escluse le misure atte ad eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici.

Tali imprese dovranno dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 (valutazione dei rischi, informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, presidi medicali, ecc), e consegnare all'amministrazione comunale, prima dell'inizio dei lavori, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e, qualora fosse necessario per la tipologia dell'intervento, il Piano Sostitutivo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 163/06 art. 131.

Il DUVRI costituisce specifica tecnica al bando di gara ai sensi dell'art. 68 e dell'allegato VIII del D.Lgs. 163/2006.

2. Azienda committente

Ragione Sociale	COMUNE DI RUSSI
Sede	Piazza Farini n. 1
C.F. e P.I.	00246880397
Tel.	0544/587600
Fax	0544/582126
Datore di Lavoro Committente	Sergio Retini
Responsabile dei Lavori Committente	Emilia Emiliani

3. Impresa appaltatrice *(da compilare ad appalto aggiudicato)*

Impresa aggiudicataria:	
Sede legale	
Recapito telefonico	
Rappresentante legale	
Datore di lavoro	

4. Attività e luoghi oggetto dell'appalto

I servizi oggetto del presente appalto sono i seguenti *(vd. specifiche nel capitolato di bando)*:

**A) Servizi presso il Nido d'Infanzia Comunale "Arturo Paolo Babini" e Servizio Ricreativo Estivo Materno, nelle seguenti sedi di proprietà comunale:
Nido d'Infanzia Comunale "A.P.Babini" via Roma 1 – Russi;
Scuola dell'Infanzia Statale "Aquilone" via Faentina Nord 171 – Godo.**

**B) Servizi di Assistenza Scolastica, nelle seguenti sedi di proprietà comunale:
Scuola dell'Infanzia Statale "Aquilone" via Faentina Nord 171 – Godo.
Scuola Primaria Statale "G.Fantini"– via Montessori n. 10 – Godo;
Scuola Primaria Statale "M.Fantozzi"– via XVII Novembre n. 2 – San Pancrazio;
Scuola Primaria Statale "A. Lama"– via Don Minzoni, 17 – Russi.**

5. Affidamento del servizio

Affidamento in appalto

Per l'esecuzione del servizio in oggetto è previsto l'intervento di una sola impresa appaltatrice in regime di appalto.

Per l'esecuzione del servizio in oggetto è previsto l'intervento di più imprese appaltatrici in regime di appalto.

Affidamento in subappalto

Per l'esecuzione del servizio in oggetto non è previsto l'intervento di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi in regime di subappalto.

Per l'esecuzione del servizio in oggetto è previsto l'intervento di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi in regime di subappalto.

Il datore di lavoro committente provvederà alla verifica, come previsto dall'art. 26 del DLgs 9 aprile 2008, n.81, dell'idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici, in relazione ai lavori / servizi affidati in appalto ed eventualmente in subappalto, attraverso:

- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale;
- Copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato

**A) Servizi presso il Nido d'Infanzia Comunale "Arturo Paolo Babini" e Servizio Ricreativo Estivo Materno, nelle seguenti sedi di proprietà comunale:
Nido d'Infanzia Comunale "A.P.Babini" via Roma 1 – Russi;
Scuola dell'Infanzia Statale "Aquilone" via Faentina Nord 171 – Godo:**

A.6. Descrizione del servizio

ATTIVITÀ DA SVOLGERE	<i>Vedasi Capitolato Speciale d'appalto</i>
LUOGO DI LAVORO	<i>Vedasi Capitolato Speciale d'appalto</i>
INIZIO – FINE AFFIDAMENTO	<i>Vedasi Capitolato Speciale d'appalto</i>
GIORNI E ORARI DELLE ATTIVITÀ	<i>Vedasi Capitolato Speciale d'appalto</i>
ATTREZZATURE DI LAVORO DA UTILIZZARE	<i><u>Materiale didattico per servizio educativo</u> <u>Attrezzature per pulizia per servizio ausiliario:</u> · Aspirapolvere – Lavasciuga pavimenti · Attrezzature varie per pulizia ambienti (scopa, straccio, panni, detersivi, ragnatore, ecc.) · Lavabiancheria · Asciugatrice per biancheria <u>Attrezzature di cucina per porzionamento e preparazione vivande:</u> · Utensili vari da cucina · Pentole e stoviglie · Scaldavivande elettrico · Attrezzature per cottura vivande · Lavastoviglie</i>
AGENTI CHIMICI DA UTILIZZARE	<i>Detersivi vari per pulizia ambienti, pulizia cucina e per pulizia biancheria</i>
IMPIANTI / SERVIZI DEL COMMITTENTE DA METTERE FUORI SERVIZIO DURANTE IL SERVIZIO	<i>Nessuno</i>

A.7. Condizioni di contemporaneità

Nel corso del servizio in oggetto, si prevede che possano essere presenti nei luoghi di lavoro o in prossimità di essi:

- *Personale comunale (servizio educativo e servizio ausiliario);*
- *Personale di appoggio per bambini con difficoltà fisiche/psichiche o con bisogni speciali;*
- *Dipendenti di imprese impegnate in servizi di pulizia straordinaria;*
- *Dipendenti di imprese impegnate in manutenzioni incaricate dal Comune;*
- *La cittadinanza (in particolare i bambini ed i loro genitori / parenti).*

Sulla base delle condizioni di contemporaneità sopra indicate vengono individuati i rischi derivanti da interferenze, di seguito indicati.

A.8. Concessione in uso di attrezzature senza conduttore

Il committente, per l'esecuzione dei lavori / servizi oggetto del presente affidamento, prevede la concessione in uso alla impresa appaltatrice in regime di appalto le seguenti di attrezzature senza conduttore, tra le quali si riporta, a titolo esemplificativo:

- *Lavabiancheria,*
- *Asciugabiancheria,*
- *Aspirapolvere,*
- *Lavasciuga pavimenti,*
- *Scaldavivande,*
- *Attrezzature per cottura vivande,*
- *Lavastoviglie.*

Il dettaglio delle attrezzature concesse in uso verrà riportato nel verbale di consegna dell'appalto.

Il Datore di lavoro committente, ai sensi dell'art. 72 DLgs 81/08, firmando il presente documento, attesta che le attrezzature concesse in uso di cui sopra, costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (ovvero prive di marcatura CE) sono conformi, al momento della consegna, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V DLgs 81/08.

Il Datore di lavoro committente, ai sensi dell'art. 72 DLgs 81/08, firmando il presente documento, attesta che le attrezzature di cui sopra, concesse in uso senza conduttore, sono in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.

Il Datore di lavoro dell'impresa appaltatrice firmando il presente documento, dichiara che i lavoratori incaricati di utilizzare le attrezzature di cui sopra, sono stati formati conformemente alle disposizioni di cui al titolo III DLgs 81/08 sull'utilizzo delle attrezzature di lavoro concesse in uso dal committente.

A.9. Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare le imprese appaltatrici, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente, sulle misure generali di sicurezza

I lavoratori dell'impresa appaltatrice sono inoltre tenuti ad utilizzare i DPI necessari per la protezione dai rischi specifici derivanti dalle attività da essi svolte.

Non è consentito al personale dell'impresa appaltatrice richiedere l'ausilio di dipendenti del Comune o di altri soggetti per lo svolgimento delle attività di cui al servizio in oggetto.

Le imprese appaltatrici sono tenuti, nello svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, a:

- mantenere sempre libere tutte le vie di circolazione pedonali;
- mantenere sempre sgombrare le vie di esodo e le porte ivi installate, su entrambi i lati (interno e esterno all'edificio);
- mantenere sempre libero l'accesso ai dispositivi antincendio e primo soccorso;
- mantenere visibile la segnaletica di sicurezza;

- mantenere distinti i propri materiali / attrezzature da quelli del Comune o di altri soggetti;
- mantenere immagazzinati i propri materiali in modo stabile ed ordinato;
- segnalare eventuali pericoli presenti nel luogo di lavoro derivanti dalle attività in corso di svolgimento.

I lavoratori delle imprese appaltatrici, dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori dovranno tenere sempre esposta la suddetta tessera di riconoscimento.

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare i seguenti obblighi e divieti:

- divieto di inizio dei lavori in assenza di specifico verbale di consegna dei locali, delle attrezzature e degli arredi;
- divieto di fumo all'interno dei locali;
- divieto di fumo, utilizzo fiamme libere, produzione scintille o altre fonti di innesco in prossimità di sostanze infiammabili, anche se in tubazioni o recipienti chiusi, o in aree a rischio di esplosione;
- divieto di introduzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;
- divieto di esecuzione di lavorazioni su impianti elettrici in tensione o in prossimità di impianti elettrici in tensione, salvo autorizzazione specifica e formazione del personale ai sensi delle norme CEI pertinenti;
- divieto di rimozione o manomissione di qualunque genere dei dispositivi di sicurezza e/o delle protezioni installate su impianti o macchine ed in generale divieto di modifica, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione del committente;
- divieto di esecuzione, di propria iniziativa, di manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza propria e di altre persone;
- divieto di esecuzione, su organi in moto, di qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.);
- obbligo di rispetto dei divieti e delle prescrizioni della segnaletica di sicurezza;
- obbligo di impiego di attrezzature di lavoro rispondenti alle vigenti prescrizioni legislative.
- obbligo di mantenere in locali non accessibili all'utenza tutte le sostanze ed i preparati chimici, sia pericolosi, sia non pericolosi.

All'interno della struttura sono installati i presidi antincendio e di salvataggio / evacuazione riportati nelle planimetrie di emergenza esposte all'interno della struttura

stessa; attenersi alle indicazioni presenti sulla planimetria e/o nel piano di emergenza esposto per l'evacuazione e la gestione delle situazioni di emergenza.

Descrizione degli ambienti di lavoro

Luogo di lavoro	Breve descrizione delle attività che vi si svolgono
Nido d'Infanzia Comunale "A.P.Babini" via Roma 1 – Russi	<i>Attività ludiche, educative ed assistenza dei bimbi Porzionamento e somministrazione pasti</i>
Scuola dell'Infanzia Statale "Aquilone" via Faentina Nord 171 – Godo	<i>Pulizie dei locali</i>

Rischi derivanti dall'ambiente di lavoro

Rischio	Livello di rischio	Misure di sicurezza a carico del committente	Misure di sicurezza a carico dell'impresa appaltatrice
<i>Rischio di asfissia / ustione derivante da incendio</i>	<i>Basso</i>	<i>Certificato di Prevenzione Incendi se dovuto, definizione della planimetria di emergenza; installazione di presidi antincendio, relativa segnaletica e manutenzione semestrale degli stessi</i>	<i>Divieto di fumo, utilizzo fiamme libere, produzione scintille o altre fonti di innesco all'interno dei luoghi di lavoro</i>
<i>Rischio di ustione derivante da oggetti ad elevata temperatura (apparecchi per riscaldamento pasti – contenitori delle pietanze – lavabiancheria - asciugabiancheria)</i>	<i>Basso</i>	/	<i>Utilizzare guanti o presine per la manipolazione di oggetti caldi</i>
<i>Rischio di elettrocuzione (scossa elettrica) derivante dall'impianto</i>	<i>Basso</i>	<i>Conformità dell'impianto elettrico alla normativa vigente, verifiche periodiche</i>	<i>Divieto di eseguire collegamenti di apparecchiature elettriche con modalità diverse dal</i>

elettrico		degli impianti di messa a terra, verifica mensile degli interruttori differenziali	collegamento presa-spina Non effettuare interventi sugli impianti elettrici (prese, quadri, ecc.) Utilizzare apparecchiature elettriche in buono stato di conservazione ai fini di sicurezza ed in particolare con l'isolamento delle parti in tensione in buono stato. Non utilizzare prese multiple per l'alimentazione delle apparecchiature.
-----------	--	--	---

Nota: i livelli di rischio sono attribuiti sulla base della combinazione del livello di gravità del danno derivante (da danno lieve e reversibile a danno mortale) e del livello di probabilità di accadimento (da remoto a molto probabile)

Rischi derivanti da interferenze

Rischio	Livello di rischio	Causato da:	Applicabile a:	Misure di sicurezza a carico dell'impresa appaltatrice	Misure di sicurezza a carico di altri
Caduta di oggetti dall'alto (per lavori di manutenzione in altezza su scale o trabattelli)	Basso	Manutentori esterni o personale del Comune	Impresa Appaltatrice/ personale Comune/ personale altre ditte presente	Disporre ai lavoratori di mantenersi al di fuori dell'area delimitata	Manutentori: delimitare e vietare l'accesso nella zona di intervento dei lavori in altezza
Rischio di urto /	Basso	Manutentori esterni o	Impresa Appaltatrice/	Disporre ai lavoratori	Manutentori: delimitare e

<p><i>inciampo / scivolament o (per promiscuità area di lavoro)</i></p>		<p><i>personale del Comune</i></p>	<p><i>personale Comune/ personale altre ditte presente</i></p>	<p><i>di mantenersi al di fuori dell'area delimitata o segnalata</i></p>	<p><i>vietare l'accesso nella zona di intervento; mantenere le attrezzature di lavoro ai bordi delle vie di transito dei pedoni; mantenere i cavi elettrici delle apparecchiature ben stesi a terra, segnalare con appositi cartelli il pericolo di scivolamento per pavimento bagnato, da applicare all'inizio ed alla fine della zona pericolosa</i></p>
<p><i>Rischio chimico (per utilizzo agenti chimici)</i></p>	<p><i>Basso</i></p>	<p><i>Impresa appaltatrice</i></p>	<p><i>Impresa Appaltatrice/ personale Comune/ personale altre ditte presente</i></p>	<p><i>Mantenere sempre ben chiusi i contenitori degli agenti chimici; riporre i contenitori nell'area e negli armadi individuati; assicurare la presenza delle schede di sicurezza in prossimità del deposito dei prodotti</i></p>	<p><i>Personale Comune: disporre ai lavoratori di non utilizzare / manipolare sostanze chimiche introdotte da altri soggetti e mantenere separate le proprie sostanze chimiche da quelle di altri soggetti.</i></p>

				<i>utilizzati; non utilizzare sostanze pericolose dove sono presenti altri lavoratori o utenti; dopo l'utilizzo di sostanze pericolose, aerare i locali</i>	
<i>Rischio di scivolament o per lavaggio pavimento</i>	<i>Basso</i>	<i>Impresa appaltatrice</i>	<i>Impresa Appaltatrice/ personale Comune/ personale altre ditte presente</i>	<i>Applicare segnaletica indicante il rischio di scivolamento per pavimento bagnato</i>	<i>Comune: Disporre ai lavoratori di mantenersi al di fuori dell'area delimitata da segnaletica</i>

Nota: i livelli di rischio sono attribuiti sulla base della combinazione del livello di gravità del danno derivante (da danno lieve e reversibile a danno mortale) e del livello di probabilità di accadimento (da remoto a molto probabile)

I Datori di Lavoro delle imprese appaltatrici dichiarano di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza a loro carico e di informare e formare i propri lavoratori sui contenuti del presente documento, al fine di renderli edotti dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, sui rischi derivanti dalle interferenze e sulle misure di sicurezza da adottare.

Gli impianti, le attrezzature, etc. dovranno essere utilizzati dalla ditta solo in conformità alla loro destinazione d'uso e gli operatori dovranno segnalare tempestivamente qualunque malfunzionamento o manomissione. Il Comune di Russi consegna i locali dove si svolge il servizio con i seguenti requisiti:

- impianti elettrici protetti da interruttori salvavita;
- interruttori delle linee elettriche a norma di legge.

I fabbricati scolastici che ospitano le attività sono provvisti di certificato di prevenzione incendi e sono in regola con le manutenzioni dei dispositivi antincendio, come previsto dalla normativa vigente.

Sono in possesso inoltre delle certificazioni previste dalla normativa vigente per gli impianti elettrici e termici.

GESTIONE DEGLI INCIDENTI E DELLE EMERGENZE

La ditta incaricata dello svolgimento dei servizi deve, come previsto dal D. Lgs 81/08:

- 1) organizzare autonomamente le Squadre di Emergenza e le Squadre di Pronto Soccorso con addetti formati ai sensi della normativa vigente;
- 2) garantire che tutti i loro lavoratori si attengano alle istruzioni contenute nei piani di emergenza delle strutture presso cui prestano servizio allegati al presente duvri.

A.10. Costi relativi alla sicurezza (iva di legge esclusa)

<i>Misura di sicurezza</i>	<i>Costo unitario</i>	<i>Q.tà</i>	<i>Costo Misura</i>
<i>Segnaletica pavimento bagnato</i>	<i>€ 15,00</i>	<i>10</i>	<i>€ 150,00</i>
<i>Riunioni per il coordinamento (1 all'anno)</i>	<i>€ 120,00</i>	<i>4</i>	<i>€ 480,00</i>
<i>Costo totale</i>			<i>€ 630,00</i>

A.11. Firma del documento

Data	
<i>Firma del datore di lavoro del committente</i>	
<i>Firma del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice titolare del contratto</i>	

B) Servizi di Assistenza Scolastica, nelle seguenti sedi di proprietà comunale:
Scuola dell'Infanzia Statale "Aquilone" via Faentina Nord 171 – Godo.
Scuola Primaria Statale "G.Fantini"– via Montessori n. 10 – Godo;
Scuola Primaria Statale "M.Fantozzi"– via XVII Novembre n. 2 – San Pancrazio;
Scuola Primaria Statale "A. Lama"– via Don Minzoni, 17 – Russi.

B.6. Descrizione del servizio

ATTIVITÀ DA SVOLGERE	<i>Vedasi Capitolato Speciale d'appalto</i>
LUOGO DI LAVORO	<i>Vedasi Capitolato Speciale d'appalto</i>
INIZIO – FINE AFFIDAMENTO	<i>Vedasi Capitolato Speciale d'appalto</i>
GIORNI E ORARI DELLE ATTIVITÀ	<i>Vedasi Capitolato Speciale d'appalto</i>
ATTREZZATURE DI LAVORO DA UTILIZZARE	<i><u>Materiale ludico per servizio assistenza, custodia e vigilanza</u></i> <i><u>Attrezzature di cucina per porzionamento e preparazione vivande:</u></i> <i>· Utensili vari da cucina</i> <i>· Pentole e stoviglie</i> <i>· Scaldavivande elettrico</i> <i>· Attrezzature per cottura vivande</i> <i>· Lavastoviglie</i>
AGENTI CHIMICI DA UTILIZZARE	<i>Detergenti vari per pulizia ambienti, pulizia cucina</i>
IMPIANTI / SERVIZI DEL COMMITTENTE DA METTERE FUORI SERVIZIO DURANTE IL SERVIZIO	<i>Nessuno</i>

B.7. Condizioni di contemporaneità

Nel corso del servizio in oggetto, si prevede che possano essere presenti nei luoghi di lavoro o in prossimità di essi:

- *Personale comunale (servizio educativo e servizio ausiliario);*
- *Personale di appoggio per bambini con difficoltà fisiche/psichiche o con bisogni speciali;*
- *Personale dell'Istituto Comprensivo "A.Baccarini";*
- *Personale della ditta a cui sono affidati i servizi di ristorazione scolastica;*
- *Dipendenti di imprese impegnate in servizi di pulizia straordinaria;*
- *Dipendenti di imprese impegnate in manutenzioni incaricate dal Comune;*
- *La cittadinanza (in particolare i bambini ed i loro genitori / parenti).*

Sulla base delle condizioni di contemporaneità sopra indicate vengono individuati i rischi derivanti da interferenze, di seguito indicati.

B.8. Concessione in uso di attrezzature senza conduttore

Il committente, per l'esecuzione dei lavori / servizi oggetto del presente affidamento, prevede la concessione in uso alla impresa appaltatrice in regime di appalto le seguenti di attrezzature senza conduttore, tra le quali si riporta, a titolo esemplificativo:

- *Scaldavivande;*
- *Attrezzature per cottura vivande;*
- *Lavastoviglie.*

Il dettaglio delle attrezzature concesse in uso verrà riportato nel verbale di consegna dell'appalto.

Il Datore di lavoro committente, ai sensi dell'art. 72 DLgs 81/08, firmando il presente documento, attesta che le attrezzature concesse in uso di cui sopra, costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (ovvero prive di marcatura CE) sono conformi, al momento della consegna, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V DLgs 81/08.

Il Datore di lavoro committente, ai sensi dell'art. 72 DLgs 81/08, firmando il presente documento, attesta che le attrezzature di cui sopra, concesse in uso senza conduttore, sono in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.

Il Datore di lavoro dell'impresa appaltatrice firmando il presente documento, dichiara che i lavoratori incaricati di utilizzare le attrezzature di cui sopra, sono stati formati conformemente alle disposizioni di cui al titolo III DLgs 81/08 sull'utilizzo delle attrezzature di lavoro concesse in uso dal committente.

B.9. Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare le imprese appaltatrici, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente, sulle misure generali di sicurezza

I lavoratori dell'impresa appaltatrice sono inoltre tenuti ad utilizzare i DPI necessari per la protezione dai rischi specifici derivanti dalle attività da essi svolte.

Non è consentito al personale dell'impresa appaltatrice richiedere l'ausilio di dipendenti del Comune o di altri soggetti per lo svolgimento delle attività di cui al servizio in oggetto.

Le imprese appaltatrici sono tenuti, nello svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, a:

- mantenere sempre libere tutte le vie di circolazione pedonali;
- mantenere sempre sgombre le vie di esodo e le porte ivi installate, su entrambi i lati (interno e esterno all'edificio);
- mantenere sempre libero l'accesso ai dispositivi antincendio e primo soccorso;
- mantenere visibile la segnaletica di sicurezza;
- mantenere distinti i propri materiali / attrezzature da quelli del Comune o di altri soggetti;
- mantenere immagazzinati i propri materiali in modo stabile ed ordinato;
- segnalare eventuali pericoli presenti nel luogo di lavoro derivanti dalle attività in corso di svolgimento.

I lavoratori delle imprese appaltatrici, dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori dovranno tenere sempre esposta la suddetta tessera di riconoscimento.

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare i seguenti obblighi e divieti:

divieto di inizio dei lavori in assenza di specifico verbale di consegna dei locali, delle attrezzature e degli arredi;

divieto di fumo all'interno dei locali;

divieto di fumo, utilizzo fiamme libere, produzione scintille o altre fonti di innesco in prossimità di sostanze infiammabili, anche se in tubazioni o recipienti chiusi, o in aree a rischio di esplosione;

divieto di introduzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;

divieto di esecuzione di lavorazioni su impianti elettrici in tensione o in prossimità di impianti elettrici in tensione, salvo autorizzazione specifica e formazione del personale ai sensi delle norme CEI pertinenti;

divieto di rimozione o manomissione di qualunque genere dei dispositivi di sicurezza e/o delle protezioni installate su impianti o macchine ed in generale divieto di modifica, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione del committente;

divieto di esecuzione, di propria iniziativa, di manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza propria e di altre persone;

divieto di esecuzione, su organi in moto, di qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.);

obbligo di rispetto dei divieti e delle prescrizioni della segnaletica di sicurezza;

obbligo di impiego di attrezzature di lavoro rispondenti alle vigenti prescrizioni legislative.

obbligo di mantenere in locali non accessibili all'utenza tutte le sostanze ed i preparati chimici, sia pericolosi, sia non pericolosi.

All'interno della struttura sono installati i presidi antincendio e di salvataggio / evacuazione riportati nelle planimetrie di emergenza esposte all'interno della struttura stessa; attenersi alle indicazioni presenti sulla planimetria e/o nel piano di emergenza esposto per l'evacuazione e la gestione delle situazioni di emergenza.

Descrizione degli ambienti di lavoro

<i>Luogo di lavoro</i>	<i>Breve descrizione delle attività che vi si svolgono</i>
Scuola dell'Infanzia Statale "Aquilone" via	Attività assistenza, custodia e

<p>Montessori – Godo</p> <p>Scuola Primaria Statale “G.Fantini”– via Montessori n. 10 – Godo</p> <p>Scuola Primaria Statale “M.Fantozzi”– via XVII Novembre n. 2 – San Pancrazio</p> <p>Scuola Primaria Statale “A. Lama”– via Don Minzoni, 17 – Russi</p>	<p><i>vigilanza dei bimbi</i></p> <p><i>Attività di supporto alla distribuzione pasti</i></p>
--	---

Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro

<i>Rischio</i>	<i>Livello di rischio</i>	<i>Misure di sicurezza a carico del committente</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dell’impresa appaltatrice</i>
<i>Rischio di asfissia / ustione derivante da incendio</i>	<i>Basso</i>	<i>Certificato di Prevenzione Incendi se dovuto, definizione della planimetria di emergenza; installazione di presidi antincendio, relativa segnaletica e manutenzione semestrale degli stessi</i>	<i>Divieto di fumo, utilizzo fiamme libere, produzione scintille o altre fonti di innesco all’interno dei luoghi di lavoro</i>
<i>Rischio di ustione derivante da oggetti ad elevata temperatura (apparecchi per riscaldamento pasti – contenitori delle pietanze – lavabiancheria - asciugabiancheria)</i>	<i>Basso</i>	<i>/</i>	<i>Utilizzare guanti o presine per la manipolazione di oggetti caldi</i>
<i>Rischio di elettrocuzione (scossa elettrica) derivante dall’impianto elettrico</i>	<i>Basso</i>	<i>Conformità dell’impianto elettrico alla normativa vigente, verifiche periodiche degli impianti di messa</i>	<i>Divieto di eseguire collegamenti di apparecchiature elettriche con modalità diverse dal collegamento</i>

		<i>a terra, verifica mensile degli interruttori differenziali</i>	<i>presa-spina Non effettuare interventi sugli impianti elettrici (prese, quadri, ecc.) Utilizzare apparecchiature elettriche in buono stato di conservazione ai fini di sicurezza ed in particolare con l'isolamento delle parti in tensione in buono stato. Non utilizzare prese multiple per l'alimentazione delle apparecchiature.</i>
--	--	---	--

Nota: i livelli di rischio sono attribuiti sulla base della combinazione del livello di gravità del danno derivante (da danno lieve e reversibile a danno mortale) e del livello di probabilità di accadimento (da remoto a molto probabile)

Rischi derivanti da interferenze

Rischio	Livello di rischio	Causato da:	Applicabile a:	Misure di sicurezza a carico dell'impresa appaltatrice	Misure di sicurezza a carico di altri
<i>Caduta di oggetti dall'alto (per lavori di manutenzione in altezza su scale o trabattelli)</i>	<i>Basso</i>	<i>Manutentori esterni o personale del Comune</i>	<i>Impresa Appaltatrice/ personale Comune/ personale altre ditte presente</i>	<i>Disporre ai lavoratori di mantenersi al di fuori dell'area delimitata</i>	<i>Manutentori: delimitare e vietare l'accesso nella zona di intervento dei lavori in altezza</i>
<i>Rischio di urto / inciampo /</i>	<i>Basso</i>	<i>Manutentori esterni o personale del Comune</i>	<i>Impresa Appaltatrice/ personale Comune/</i>	<i>Disporre ai lavoratori di mantenersi</i>	<i>Manutentori: delimitare e vietare l'accesso nella zona di</i>

<i>scivolamento o (per promiscuità area di lavoro)</i>			<i>personale altre ditte presente</i>	<i>al di fuori dell'area delimitata o segnalata</i>	<i>intervento; mantenere le attrezzature di lavoro ai bordi delle vie di transito dei pedoni; mantenere i cavi elettrici delle apparecchiature ben stesi a terra, segnalare con appositi cartelli il pericolo di scivolamento per pavimento bagnato, da applicare all'inizio ed alla fine della zona pericolosa</i>
<i>Rischio chimico (per utilizzo agenti chimici)</i>	<i>Basso</i>	<i>Impresa appaltatrice</i>	<i>Impresa Appaltatrice/ personale Comune/ personale altre ditte presente</i>	<i>Mantenere sempre ben chiusi i contenitori degli agenti chimici; riporre i contenitori nell'area e negli armadi individuati; assicurare la presenza delle schede di sicurezza in prossimità del deposito dei prodotti utilizzati; non utilizzare</i>	<i>Personale Comune: disporre ai lavoratori di non utilizzare / manipolare sostanze chimiche introdotte da altri soggetti e mantenere separate le proprie sostanze chimiche da quelle di altri soggetti.</i>

				<i>sostanze pericolose dove sono presenti altri lavoratori o utenti; dopo l'utilizzo di sostanze pericolose, aerare i locali</i>	
<i>Rischio di scivolamento o per lavaggio pavimento</i>	<i>Basso</i>	<i>Impresa appaltatrice</i>	<i>Impresa Appaltatrice/ personale Comune/ personale altre ditte presente</i>	<i>Applicare segnaletica indicante il rischio di scivolamento per pavimento bagnato</i>	<i>Comune: Disporre ai lavoratori di mantenersi al di fuori dell'area delimitata da segnaletica</i>

Nota: i livelli di rischio sono attribuiti sulla base della combinazione del livello di gravità del danno derivante (da danno lieve e reversibile a danno mortale) e del livello di probabilità di accadimento (da remoto a molto probabile)

I Datori di Lavoro delle imprese appaltatrici dichiarano di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza a loro carico e di informare e formare i propri lavoratori sui contenuti del presente documento, al fine di renderli edotti dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, sui rischi derivanti dalle interferenze e sulle misure di sicurezza da adottare.

Gli impianti, le attrezzature, etc. dovranno essere utilizzati dalla ditta solo in conformità alla loro destinazione d'uso e gli operatori dovranno segnalare tempestivamente qualunque malfunzionamento o manomissione. Il Comune di Russi consegna i locali dove si svolge il servizio con i seguenti requisiti:

- impianti elettrici protetti da interruttori salvavita;
- interruttori delle linee elettriche a norma di legge.

I fabbricati scolastici che ospitano le attività sono provvisti di certificato di prevenzione incendi e sono in regola con le manutenzioni dei dispositivi antincendio, come previsto dalla normativa vigente.

Sono in possesso inoltre delle certificazioni previste dalla normativa vigente per gli impianti elettrici e termici.

GESTIONE DEGLI INCIDENTI E DELLE EMERGENZE

La ditta incaricata dello svolgimento dei servizi deve, come previsto dal D. Lgs 81/08:

- 1) organizzare autonomamente le Squadre di Emergenza e le Squadre di Pronto Soccorso con addetti formati ai sensi della normativa vigente;
- 2) garantire che tutti i loro lavoratori si attengano alle istruzioni contenute nei piani di emergenza delle strutture presso cui prestano servizio allegati al presente duvri.

B.10. Costi relativi alla sicurezza (iva di legge esclusa)

<i>Misura di sicurezza</i>	<i>Costo unitario</i>	<i>Q.tà</i>	<i>Costo Misura</i>
<i>Riunioni per il coordinamento (1 all'anno)</i>	<i>€ 120,00</i>	<i>4</i>	<i>€ 480,00</i>
<i>Costo totale</i>			<i>€ 480,00</i>

B.11. Firma del documento

Data	
<i>Firma del datore di lavoro del committente</i>	
<i>Firma del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice titolare del contratto</i>	

INTEGRAZIONE DEL PRESENTE DUVRI – PARTE B)

In virtù di quanto disposto dal comma 3-ter dell'articolo 26 del Dlgs 81708 e s.m.i., il presente DUVRI è stato elaborato dal committente, che, per quanto riguarda i servizi di assistenza scolastica, non coincide con il datore di lavoro, e pertanto contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Il datore di lavoro presso il quale deve essere eseguito il contratto (Dirigente Scolastico) ha l'obbligo di integrare il presente documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

Specificare di seguito il riferimento al documento integrativo:

Firma del documento

Data	
<i>Firma del datore di lavoro del committente</i>	
<i>Firma del datore di lavoro (Dirigente Scolastico)</i>	
<i>Firma del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice titolare del contratto</i>	